Epson **SureColor SC-T3000**

FICHE DE DONNÉES

Cette imprimante 4 couleurs est idéale pour les applications qui requièrent une impression rapide et économique, notamment pour l'impression de dessins et plans d'architecture, de cartes, de présentations, de posters et d'affiches intérieures. La SC-T3000 est conçue pour s'intégrer parfaitement dans un bureau : elle est compacte, peu bruyante et présente des lignes élégantes.De plus, toutes les opérations étant frontales, elle peut être placée contre un mur

La SC-T3000 imprime une feuille de format A1 en mode brouillon sur du papier ordinaire en seulement 28 secondes. De plus, les coûts de fonctionnement sont optimisés grâce au choix de la taille des cartouches de 700 ml, 350 ml et 110 ml.

L'utilisation de l'imprimante est très simple et ne nécessite aucune formation. Toutes les commandes se trouvent en face avant et le changement du type de noir est automatique. Le support est alimenté par le haut et les impressions sortent à l'avant en s'empilant soigneusement dans un bac. Le code-barres imprimé sur le support permet de connaître la quantité de papier restante dans un rouleau.

La SC-T3000 est facile à installer et à intégrer dans la plupart des environnements de production.

L'encre Epson UltraChrome XD a été spécialement développée pour produire des impressions résistantes de grande qualité avec des noirs profonds, une gamme de couleurs étendue et des traits denses et nets d'une épaisseur minimale de 0,02 mm. La technologie de gouttes d'encre à taille variable Epson donne de la clarté aux plus petits détails tout en offrant une reproduction optimale des larges aplats de couleurs.

Afin de réduire l'impact sur l'environnement, la SC-T3000 utilise des encres à base d'eau et bénéficie de la certification ENERGY STAR récompensant son excellente efficacité énergétique.

ÉLÉMENTS CLÉS

- 28 secondes pour une impression au format A1 sur papier ordinaire
- Choix de tailles de cartouche
- Commandes sur la face avant
- Installation facile
- Lignes d'une largeur minimale de 0,02 mm

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Epson **SureColor SC-T3000**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNIQUE	
Résolution de l'impression	2.880 x 1.440 DPI (ppp)
IMPRESSION	
Configuration des buses	720 buses noir, 720 Buses par couleur
CONNECTIVITÉ	
Connexions	Ethernet, USB
TRAITEMENT DU PAPIER/SUPPORT	
Formats de papier	A1, A2, A3+, A3, A4, B2, B3, B4
Marges d'impression (feuille)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 14 mm (bas), 3 mm (gauche), Mode 2 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 14 mm (bas), 3 mm (gauche)
Recto/verso	Non
Epaisseur de papier adéquate	0,08 mm - 1,5 mm
Traitement des supports	Papier en rouleaux, Support de papier épais
GÉNÉRALITÉS	
Ecran LCD	Type : Couleur, Diagonale : 6,3 cm
Consommation d'énergie	54 W, 3 W (économie), 0,4 W (en veille), 1 W (éteindre)
Tension nominale d'alimentation	c.a. 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	1.050 x 813 x 1.128 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	53 kg
Logiciels inclus	EpsonNet Config, EpsonNet Print
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS 10.5.8 ou version ultérieure, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Puissance acoustique	Fonctionnement : 6,8 B (A)
Niveau de bruit	Fonctionnement : 50 dB(A)
AUTRES PARAMÈTRES :	
Mémoire	Imprimante : 256 MB, Réseau : 128 MB

PÉRIMÈTRE DE LIVRAISON

- Appareil principal
- Instructions de montage
- Mode d'emploi (CD)
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Câble électrique
- Cartouches d'encre séparées

INFORMATION POUR LA LOGISTIQUE

- SKU
  C11CC15001A0
- Code-barres
  8715946500966
- Taille de palette
  1 Pièce

CS 30200 - 01450 PONCIN
France : Tél. +33 (0) 4 74 37 33 83 - Fax +33 (0) 4 74 37 33 70
sin@tiflex.fr - www.tiflex.fr
International : Tél. +33 (0) 4 74 37 33 80/97 - Fax +33 (0) 4 74 37 33 62
international@tiflex.fr - www.tiflex.com

Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'information, visitez www.epson.fr

Support technique
Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 /appel et 0,34 /min)
Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles, Scanner A3, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente TM, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 /min)

respectifs.
Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Epson **SureColor SC-T5000**

FICHE DE DONNÉES

ÉLÉMENTS CLÉS

- 28 secondes pour une impression au format A1 sur papier ordinaire
- Choix de tailles de cartouche
- Commandes sur la face avant
- Installation facile
- Lignes d'une largeur minimale de 0,02 mm

Cette imprimante 4 couleurs est idéale pour les applications qui requièrent une impression rapide et économique, notamment pour l'impression de dessins et plans d'architecture, de cartes, de présentations, de posters et d'affiches intérieures. La SC-T5000 est conçue pour s'intégrer parfaitement dans un bureau : elle est compacte, peu bruyante et présente des lignes élégantes.De plus, toutes les opérations étant frontales, elle peut être placée contre un mur

La SC-T5000 imprime une feuille de format A1 en mode brouillon sur du papier ordinaire en seulement 28 secondes. De plus, les coûts de fonctionnement sont optimisés grâce à un choix de tailles de cartouches de 700 ml, 350 ml et 110 ml.

L'utilisation de l'imprimante est très simple et ne nécessite aucune formation. Toutes les commandes se trouvent en face avant et le changement du type de noir est automatique. Le support est alimenté par le haut et les impressions sortent à l'avant en s'empilant soigneusement dans un bac. Le code-barres imprimé sur le support permet de connaître la quantité de papier restante dans un rouleau.

La SC-T5000 est facile à installer et à intégrer dans la plupart des environnements de production.

• L'encre Epson UltraChrome XD a été spécialement développée pour produire des impressions résistantes de grande qualité avec des noirs profonds, une gamme de couleurs étendue et des traits denses et nets d'une épaisseur minimale de 0,02 mm. La technologie de gouttes d'encre à taille variable Epson donne de la clarté aux plus petits détails tout en offrant une reproduction optimale des larges aplats de couleurs.

Afin de réduire l'impact sur l'environnement, la SC-T5000 utilise des encres à base d'eau et bénéficie de la certification ENERGY STAR récompensant son excellente efficacité énergétique.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNIQUE	
Résolution de l'impression	2.880 x 1.440 DPI (ppp)
IMPRESSION	
Configuration des buses	720 buses noir, 720 Buses par couleur
CONNECTIVITÉ	
Connexions	Ethernet, USB
TRAITEMENT DU PAPIER/SUPPORT	
Formats de papier	A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B2, B3, B4, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm)
Marges d'impression (feuille)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 14 mm (bas), 3 mm (gauche)
Recto/verso	Non
Epaisseur de papier adéquate	0,08 mm - 1,5 mm
Traitement des supports	Papier en rouleaux, Support de papier épais
GÉNÉRALITÉS	
Ecran LCD	Type : Couleur, Diagonale : 6,3 cm
Consommation d'énergie	65 W, 3 W (économie), 0,4 W (en veille), 1 W (éteindre)
Tension nominale d'alimentation	c.a. 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	1.405 x 813 x 1.128 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	80 kg
Logiciels inclus	EpsonNet Config, EpsonNet Print
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS 10.5.8 ou version ultérieure, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Puissance acoustique	Fonctionnement : 6,8 B (A)
Niveau de bruit	Fonctionnement : 50 dB(A)
AUTRES PARAMÈTRES :	
Mémoire	Imprimante : 256 MB, Réseau : 128 MB

PÉRIMÈTRE DE LIVRAISON

- Appareil principal
- Instructions de montage
- Mode d'emploi (CD)
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Câble électrique
- Cartouches d'encre séparées

INFORMATION POUR LA LOGISTIQUE

- SKU
  C11CC16001A0
- Code-barres
  8715946500973
- Taille de palette
  1 Pièce

CS 30200 - 01450 PONCIN
France : Tél. +33 (0) 4 74 37 33 83 - Fax +33 (0) 4 74 37 33 70
sin@tiflex.fr - www.tiflex.fr
International : Tél. +33 (0) 4 74 37 33 80/97 - Fax +33 (0) 4 74 37 33 62
international@tiflex.fr - www.tiflex.com

Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'information, visitez www.epson.fr

Support technique
Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 /appel et 0,34 /min)
Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles, Scanner A3, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente TM, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 /min)

respectifs.
Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Epson **SureColor SC-T7000**

FICHE DE DONNÉES

Cette imprimante 4 couleurs est idéale pour les applications qui requièrent une impression rapide et économique, notamment pour l'impression de dessins et plans d'architecture, de cartes, de présentations, de posters et d'affiches intérieures. La SC-T7000 est conçue pour s'intégrer parfaitement dans un bureau : elle est compacte, peu bruyante et présente des lignes élégantes. De plus, toutes les opérations étant frontales, elle peut être placée contre un mur.

La SC-T7000 imprime une feuille de format A1 en mode brouillon sur du papier ordinaire en seulement 28 secondes. De plus, les coûts de fonctionnement sont optimisés grâce à un un choix de tailles de cartouches de 700 ml, 350 ml et 110 ml.

L'utilisation de l'imprimante est très simple et ne nécessite aucune formation. Toutes les commandes se trouvent en face avant et le changement du type de noir est automatique.. Le support est alimenté par le haut et les impressions sortent à l'avant en s'empilant soigneusement dans un bac. Le code-barre imprimé sur le support permet de connaître la quantité de papier restante dans un rouleau.

La SC-T7000 est facile à installer et à intégrer dans la plupart des environnements de production.

L'encre Epson UltraChrome XD a été spécialement développée pour produire des impressions résistantes de grande qualité avec des noirs profonds, une gamme de couleurs étendue et des traits denses et nets d'une épaisseur minimale de 0,02 mm. La technologie de gouttes d'encre à taille variable Epson donne de la clarté aux plus petits détails tout en offrant une reproduction optimale des larges aplats de couleurs.

Afin de réduire l'impact sur l'environnement, la SC-T7000 utilise des encres à base d'eau et bénéficie de la certification ENERGY STAR, récompensant son excellente efficacité énergétique.

ÉLÉMENTS CLÉS

- 28 secondes pour une impression au format A1 sur papier ordinaire
- Choix de tailles de cartouche
- Commandes sur la face avant
- Installation facile
- Lignes d'une largeur minimale de 0,02 mm

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNIQUE	
Résolution de l'impression	2.880 x 1.440 DPI (ppp)
Technologie de l'encre	Epson Ultrachrome®
IMPRESSION	
Configuration des buses	720 buses noir, 720 Buses par couleur
CONNECTIVITÉ	
Connexions	Ethernet, USB
TRAITEMENT DU PAPIER/SUPPORT	
Formats de papier	A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), 44 " (111,8 cm)
Marges d'impression (feuille)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 14 mm (bas), 3 mm (gauche)
Recto/verso	Non
Epaisseur de papier adéquate	0,08 mm - 1,5 mm
Traitement des supports	Papier en rouleaux, Support de papier épais
GÉNÉRALITÉS	
Ecran LCD	Type : Couleur, Diagonale : 6,3 cm
Consommation d'énergie	72 W, 3 W (économie), 0,4 W (en veille), 1 W (éteindre)
Tension nominale d'alimentation	c.a. 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	1.608 x 813 x 1.128 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	87 kg
Logiciels inclus	EpsonNet Config, EpsonNet Print
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS 10.3+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows server 2003 R2
Puissance acoustique	Fonctionnement : 6,8 B (A)
Niveau de bruit	Fonctionnement : 50 dB(A)
AUTRES PARAMÈTRES :	
Mémoire	Imprimante : 256 MB, Réseau : 128 MB

PÉRIMÈTRE DE LIVRAISON

- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Cartouches d'encre séparées
- Appareil principal
- Câble électrique
- Instructions de montage
- Mode d'emploi (CD)

INFORMATION POUR LA LOGISTIQUE

- SKU
  C11CC17001A0
- Code-barres
  8715946500980
- Taille de palette
  1 Pièce

EPSON ULTRACHROME XD

ENERGY STAR

TIFLEX marquer le monde

afaq QSE Qualité Sécurité Environnement AFNOR CERTIFICATION

CS 30200 - 01450 PONCIN
France : Tél. +33 (0) 4 74 37 33 83 - Fax +33 (0) 4 74 37 33 70
sin@tiflex.fr - www.tiflex.fr
International : Tél. +33 (0) 4 74 37 33 80/97 - Fax +33 (0) 4 74 37 33 62
international@tiflex.fr - www.tiflex.com

Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'information, visitez www.epson.fr

Support technique
Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 /appel et 0,34 /min)
Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles, Scanner A3, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente TM, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 /min)

EPSON®

respectifs.
Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.